



4EVER

NATURAL DESIGN

CERAMICHE
SUPERGRES




4EVER

CERAMICHE
SUPERGRES

Our idea

ABBIAMO VOLUTO VALORIZZARE L'ESTETICA DEL LEGNO IN TUTTA LA SUA NATURALE BELLEZZA, ATTRAVERSO UNA COLLEZIONE IN GRES PORCELLANATO CHE NE ENFATIZZA IL CARATTERE.

4EVER È L'EMOZIONE DI VIVERE A CONTATTO CON LA NATURA, QUELLA SENSAZIONE DI LIBERTÀ CHE CONTINUA AD ACCOMPAGNARCI DURANTE LE NOSTRE GIORNATE A CASA O AL LAVORO, PER SEMPRE.



Our idea

WE SOUGHT TO ENHANCE THE APPEARANCE OF WOOD IN ALL ITS NATURAL BEAUTY, IN A PORCELAIN GRES COLLECTION THAT HIGHLIGHTS ITS CHARACTER.

4EVER EXPRESSES THE EMOTION OF LIVING IN CONTACT WITH NATURE, THAT SENSATION OF FREEDOM THAT ACCOMPANIES US FOREVER THROUGHOUT THE DAY WHETHER AT HOME OR AT WORK.

Notre idée

NOUS AVONS VOULU VALORISER L'ESTHÉTIQUE DU BOIS DANS TOUTE SA BEAUTÉ NATURELLE, À TRAVERS UNE COLLECTION EN GRÈS CÉRAMÉ QUI EN SOULIGNE LE CARACTÈRE.

4EVER, C'EST L'ÉMOTION DE VIVRE AU CONTACT DE LA NATURE, CETTE SENSATION DE LIBERTÉ QUI NOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE NOS JOURNÉES À LA MAISON OU AU TRAVAIL, POUR TOUJOURS.

Unsere Idee

WIR WOLLTEN DIE ÄSTHETIK VON HOLZ IN IHRER GANZEN NATÜRLICHKEIT ANHAND EINER KOLLEKTION AUS FEINSTEINZEUG ZUR GELTUNG BRINGEN, DIE SEINEN CHARAKTER BETONT.

4EVER IST DIE EMOTION, IN KONTAKT MIT DER NATUR ZU LEBEN, DAS GEFÜHL VON FREIHEIT, DAS UNS IM ALLTAG ZUHAUSE ODER BEI DER ARBEIT BEGLEITET, FÜR IMMER.



NATURALE



SAWCUT

4EVER

CERAMICHE
SUPERGRES

Extreme realism

LA PERFETTA REALIZZAZIONE DELLE **VENATURE** E DEI **NODI** - ANCHE DAL PUNTO DI VISTA **TATTILE** - E LE COLORAZIONI NATURALMENTE MORBIDE, CALDE E AVVOLGENTI TRASFERISCONO AL PRODOTTO CERAMICO ESTREMA **AUTENTICITÀ** E AL PROGETTO ARCHITETTONICO UN **REALISMO NATURALMENTE PERFETTO**.

Extreme realism

THE PERFECTLY CRAFTED APPEARANCE AND **FEEL** OF THE **GRAIN** AND THE **KNOTS**, AND THE NATURALLY SOFT, WARM, SURROUNDING COLOURS GIVE THE CERAMIC PRODUCT A **GENUINE** ALLURE, FOR **REALISTIC** ARCHITECTURAL PROJECTS THAT ARE **NATURALLY PERFECT**.

Réalisme extrême

LA RÉALISATION PARFAITE DES **VEINES** ET DES **NŒUDS** - D'UN POINT DE VUE **TACTILE** AUSSI - ET LES COULEURS NATURELLEMENT DOUCES, CHAUDES ET ENVELOPPANTES CONFÈRENT UNE **AUTHENTICITÉ** EXTRÊME AU PRODUIT CÉRAMIQUE ET UN **RÉALISME NATURELLEMENT PARFAIT** AU PROJET ARCHITECTURAL.

Extremer Realismus

DANK DER PERFEKTEN UMSETZUNG DER **MASERUNGEN** UND **KNORREN** - AUCH AUS **TAKTILER SICHT** - UND DER NATÜRLICH SANFTEN, WARMEN UND UMHÜLLENDEN FARBEN WIRKT DAS KERAMIKPRODUKT EXTREM **AUTHENTISCH**, SODASS ES JEDES ARCHITEKTURPROJEKT MIT EINEM **NATÜRLICH PERFEKTEN REALISMUS** BEREICHERT.

4USES



RESIDENTIAL



COMMERCIAL



FLOOR & WALL



INDOOR & OUTDOOR

4LOOKS



NATURALE



SAWCUT



TANGRAM



7,5x60

4COLORS



4SIZES

steam

natural

havana

20x180 RT | 8"x72"

✂ 9,5mm | R9 A

steam

natural

havana

cinnamon

* finitura grip disponibile su richiesta

grip finish available upon request

finition grip disponible sur demande

Griffausführung auf Anfrage erhältlich

20x120 RT | 8"x48"

✂ 9mm | R9 A

20x120 RT | 8"x48"

✂ 9mm | *grip R11 C

steam

natural

havana

cinnamon

20x120 RT | 8"x48"

✂ 9mm | saw cut

natural

havana

30x120 RT | 12"x48"

✂ 20mm | grip R11 C

T20

steam

natural

havana

7,5x60 | 3"x24"

✂ 8,5mm | R9 A

TANGRAM

natural

havana

Tangram 80x80 RT | 32"x32"

✂ 9mm



NATURAL / 20x180 RT . 8"x72"
NATURAL grip / 20x120 RT . 8"x48"



NATURAL / 20x180 RT . 8"x72"

4EVER

CERAMICHE
SUPERGRES

Ambienti confortevoli accolgono la luce del sole che si fonde nelle dorate nuance naturali. Le eleganti plance 20x180 conferiscono leggerezza e una nuova dimensione al progetto.

Comfortable living spaces welcome the sunlight, which blends with the natural golden tones. The light sensation created by the elegant 20X180 planks brings a new sensation to the project.

Des espaces confortables accueillent la lumière du soleil qui se fond dans les nuances naturelles dorées. Les élégantes planches 20X180 confèrent de la légèreté et une nouvelle dimension au projet.

Gemütliche Umgebungen werden durch das Sonnenlicht erhellt, das mit den natürlichen goldenen Nuancen verschmilzt. Die eleganten Dielen 20X180 verleihen dem Projekt Leichtigkeit und eine neue Dimension.



NATURAL / 7,5x60 . 3"x24"



NATURAL / 7,5x60 . 3"x24"



NATURAL / 7,5x60 . 3"x24"



NATURAL / Tangram 80x80 RT | 32"x32"

Tangram conferisce ad ogni ambiente una spiccata personalità sia a pavimento che a rivestimento, dando vita a spazi moderni, caratterizzati da geometrie rigorose e originali.

Tangram brings a distinctive touch of character to both floors and walls, shaping modern living spaces characterised by contemporary, original geometries.

Tangram apporte à chaque pièce une personnalité distincte, tant au sol qu'au mur, en donnant naissance à des espaces modernes caractérisés par des géométries rigoureuses et originales.

Tangram verleiht sowohl auf dem Fußboden als auch als Verkleidung jeder Umgebung eine ausgeprägte Persönlichkeit und trägt zur Gestaltung moderner Räume mit dem Merkmal strenger, origineller Geometrien bei.



NATURAL / Tangram 80x80 RT | 32"x32"



NATURAL / Tangram 80x80 RT | 32"x32"

4EVER / Havana



Floor HAVANA / 7,5x60 | 3"x24"
COBB GREY / 120x120 RT | 48"x48"
Wall COBB GREY / 120x278 RT | 48"x109½"



Floor HAVANA / 7,5x60 | 3"x24"
COBB GREY / 120x120 RT | 48"x48"
Wall COBB GREY / 120x278 RT | 48"x109½"



Floor HAVANA / 7,5x60 | 3"x24"
COBB GREY / 120x120 RT | 48"x48"
Wall COBB GREY / 120x278 RT | 48"x109½"



Floor HAVANA / 20x180 RT | 8"x72"
Wall ASTRUM white vein cut / 120x278 RT | 48"x109½"



Floor HAVANA / 20x180 RT | 8"x72"
Wall ASTRUM white vein cut / 120x278 RT | 48"x109½"



Wall ASTRUM white vein cut / 120x278 RT | 48"x109½"



La finitura naturale è morbida al tatto e gradevole alla vista grazie anche alla sua delicatissima piallatura che accoglie i naturali effetti cromatici e li fonde perfettamente con raffinati rilievi tattili.

The natural surface is soft to the touch and easy on the eye, and thanks to its beautiful subtle planing enhances the natural colour effects and blends them beautifully with sophisticated tactile details.

La finition naturelle est douce au toucher et agréable à la vue grâce notamment à son rabotage très délicat qui accueille les effets chromatiques naturels et les mêle parfaitement à des reliefs tactiles raffinés.

Die natürliche Oberflächenausführung fühlt sich weich an und sieht auch dank der zarten Hobelbearbeitung, die die natürlichen Farbeffekte zur Geltung bringt und perfekt mit raffinierten taktilen Reliefeffekten verschmelzen lässt, angenehm aus.



STEAM / 20x180 RT | 8"x72"



STEAM / 20x120 RT | 8"x48" saw cut



STEAM / 20x120 RT | 8"x48" saw cut



STEAM / 20x120 RT | 8"x48" saw cut

La raffinata e discreta finitura saw cut coniuga l’eleganza del tratto alla morbidezza della struttura in una sintesi perfetta che unisce giochi grafici e percezioni tattili. Con la finitura saw cut aggiungi ad ogni spazio contemporaneo un accento decorativo mai banale con elegante discrezione.

The subtle, sophisticated saw-cut finish combines the elegance appearance with a soft texture, in a perfect blend of playful graphics and tactile sensations. The saw-cut finish discreetly brings a decorative accent to all kinds of contemporary living spaces.

La finition saw cut, raffinée et discrète, allie l’élégance du trait à la douceur de la structure dans une synthèse parfaite qui rassemble des jeux graphiques et des perceptions tactiles. Avec la finition saw cut, ajoutez à chaque espace un accent décoratif jamais banal avec une élégante discrétion.

Die raffinierte, dezente Oberflächenausführung Saw Cut verbindet die Eleganz der Züge in einem perfekten Zusammenspiel unter Verbindung der grafischen Spiele und taktilen Empfindungen mit der Sanftheit der Struktur. Mit der Oberflächenausführung Saw Cut verleihen Sie jedem modernen Raum einen nie banalen, dekorativen Akzent mit eleganter Zurückhaltung.



CINNAMON / 20x120 RT | 8"x48" saw cut
Wall KALKAREA ivory / 120x278 RT | 48"x109½"



CINNAMON / 20x120 RT | 8"x48" saw cut
Wall KALKAREA ivory / 120x278 RT | 48"x109½"



CINNAMON / 20x120 RT | 8"x48" saw cut



NATURAL T20 30X120RT - 12"x48"
CORTEN 120x278RT - 48"x109 1/2" Serie IRONY

4EVER

CERAMICHE
SUPERGRES

4ever T20 unisce l'estetica dell'effetto legno alle elevate performance del gres porcellanato 20mm, progettato per garantire elevata resistenza e sicurezza anche negli spazi esterni.

4ever T20 combines the beauty of the wood effect with the outstanding performance of 20 mm porcelain stoneware, designed to guarantee excellent durability and safety even outdoors.

4ever T20 allie l'esthétique de l'effet bois aux hautes performances du grès cérame 20 mm, conçu pour assurer une résistance et une sécurité élevées, notamment dans les espaces extérieurs.

4ever T20 vereint die Ästhetik der Holzoptik mit den hohen technischen Leistungen von Feinsteinzeug in der Stärke 20 mm, das eigens entwickelt wurde, um hohe Widerstandsfähigkeit und Sicherheit auch im Outdoorbereich zu gewährleisten.



NATURAL T20 30X120RT - 12"x48"
CORTEN 120x278RT - 48"x109 1/2"
Serie IRONY




STEAM

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 A | 20x120 RT | 20x180 RT | 7,5x60

*GRIP R11 C | 20x120 RT



*
finitura grip disponibile su richiesta
grip finish available upon request
finition grip disponible sur demande
Griffausführung auf Anfrage erhältlich




NATURAL

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 A | 20x120 RT | 20x180 RT | 7,5x60

T.20 R11 C 30x120 RT



Tangram 80x80 è disponibile in
6 diversi soggetti. L'assortimento
all'interno delle scatole è casuale.
6 different types of graphics, 80x80
size. The assortment in the box is
random.



HAVANA

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

R9 A | 20x120 RT | 20x180 RT | 7,5x60

T.20 R11 C 30x120 RT




CINNAMON

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

R9 A | 20x120 RT | 20x180 RT | 7,5x60

*GRIP R11 C | 20x120 RT



20 mm  | T_20 GRIP R11 C | 30x120 RT



NATURAL T_20



30x120RT
12"x48"

 20 mm
T.20 


HAVANA T_20



30x120RT
12"x48"

 20 mm
T.20 

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE




BATTISCOPA
6x120RT . 2.4"x48"

IMBALLI | EMBALLAGE | VERPACKUNG | PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
20x180RT	5	1,80	38,00	40	72,00	1535	9,5 mm
20x120RT	6	1,44	26,70	32	46,08	867	9 mm
20x120RT saw cut	6	1,44	26,70	32	46,08	867	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
80x80RT	2	1,28	25,50	48	61,44	1239	9 mm
6x120 battiscopa TD	8	9,6 ml	12,00	-	-	-	-
30x120RT T_20	2	0,72	32,00	36	25,92	1167	20 mm




AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
RECOMMANDATIONS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm . As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required . Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm . Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben .



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza . It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length . Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur . Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com. For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue. Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com. Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

	  9,5 mm 20 x 180 RT 8" x 72"	  9 mm 20 x 120 RT 8" x 48"	  9 mm 20 x 120 RT saw cut 8" x 48"	  20 mm 30 x 120 RT 12" x 48"	  8,5 mm 7,5 x 60 3" x 24"	  9 mm 80 x 80 RT tangram 32" x 32"
STEAM						
NATURAL						
HAVANA						
CINNAMON						
		GRIP R11 C su richiesta on demand				
 NATURALE R9 A						
 T_20 R11 C						

La ceramica. Una scelta sicura.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.



IGIENICA
La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

HYGIENIC
Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE
Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori.

HEALTHY
Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.



RESISTENTE ALL'USURA
Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

WEAR RESISTANT
Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA
La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detergenti.

STAIN RESISTANT
Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA
Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.

FROSTPROOF
Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.



VERSATILE
La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

VERSATILE
All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.
CERAMICS. A SAFE CHOICE.



IGIENICA HYGIENIC

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.
Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE HEALTHY

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori. Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.
Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.
Porcelain tiles contain no PVC, plastic or petroleum derivatives.



RESISTENTE ALL'USURA WEAR RESISTANT

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.
Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA STAIN RESISTANT

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detergenti.
Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA FROSTPROOF

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.
Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.



PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE ECO-SUSTAINABLE PRODUCTION

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un'economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.
The company's production process uses a system that collects and re-uses production waste, processing water and the heat generated during the production process, thus limiting the consumption of energy and raw materials, for a more sustainable economy and lower environmental impact.



RESISTENTE AI RAGGI UV: COLORI STABILI NEL TEMPO RESISTANT TO UV RAYS:
LASTING COLOUR STABILITY

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.
Ceramic material does not fade even after lengthy exposure to sunlight, and maintains its aesthetic and technical characteristics over time.



PRODOTTO IGNIFUGO FIREPROOF

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.
Resistant to fire and does not emit smoke upon combustion.



IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si scalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell'ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d'esercizio dell'impianto di riscaldamento.
An excellent conductor of heat, porcelain stoneware warms up quickly and releases heat into the air immediately, making it possible to keep the heating system working temperatures lower.



VERSATILE VERSATILE

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.
All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristiques techniques . Technische eigenschaften	NORMA NORMS Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating	
		RETTIFICATI	N > 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE GRIP
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2		± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm ± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de ropture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm2			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Deep Scratch Resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			Conforme According to Conforme . Gemäss	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-	Classe A1 oppure A1 _s - Class A1 or A1fl Categorie A1 ou A1fl - Klasse A1oder A1fl			A1-A1fl	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Classe B minimo Class B min Classe B min Klasse B min			A LA HA	
Determinazione della resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14	Classe 3 minimo . Class 3 min Clase 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (previously DIN 51130)	Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R			R9	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			A	C
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme According to Conforme Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A 326.3	≥ 0,42 wet			Conforme According to Conform Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRE DE VARIATION CROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBABWEICHLUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.						Prodotto con leggera variazione cromatica Product with a slight chromatic variation

DISCLAIMER

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche.
Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali
nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di settembre 2024 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena (MO) in the month of September 2024 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2024 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Aprile 2024
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2024 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - April 2024
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com