



Blooming stone

STONE TALES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker



Blooming stone

STONE TALES

COMPACT

unicomstarker

Blooming stone

Un materiale che ci parla della forza espressiva della natura, di quell'evoluzione antichissima di materia che sembra sbocciare sotto i nostri occhi. La profondità del prodotto, il suo tatto ci conducono ad immaginare ambienti immersi nella natura che perfettamente si sposano con la collezione, ma proprio per questo l'uso negli ambienti urbani è in grado di conferire agli stessi un impareggiabile senso di eleganza e calore.

A material that speaks to us of nature's expressive power, of that ancient evolution of matter that seems to bloom before our eyes. The depth of the product and its texture lead us to imagine environments immersed in nature that perfectly match the collection. This is precisely why its use in urban settings can give them an unparalleled sense of elegance and warmth.

Alabaster White

Misty Grey

Sunny Beige

Light Clay

Thunder Black

Blooming stone

produzione - production

industriale - industrial

spessore - thickness

9,5 mm

usi - use

interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici

housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces

formati - sizes

120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 7.5x30



decori - decoration

mosaico - muretto - hexagon

pezzi speciali - complementary pieces

battiscopa smaltato - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L



Alabaster White



ALABASTER WHITE

120x120 - 48"x48"

7.5x30 - 3"x12"



BLOOMING STONE

7



ALABASTER WHITE
120x120 - 48"x48"
60x120 - 24"x48"





**ALABASTER WHITE**

120x120 - 48"x48"

60x120 - 24"x48"

7.5x30 - 3"x12"





ALABASTER WHITE
120x120 - 48"x48"

Sunny Beige



SUNNY BEIGE
120x120 - 48"x48"
7.5x30 - 3"x12"





SUNNY BEIGE
120x120 - 48"x48"
60x120 - 24"x48"







SUNNY BEIGE
120x120 - 48"x48"





SUNNY BEIGE
120x120 - 48"x48"
60x120 - 24"x48"
30x30 - 12"x12" Muretto

Light Clay



LIGHT CLAY
120x120 - 48"x48"
7.5x30 - 3"x12"





LIGHT CLAY
120x120 - 48"x48"







LIGHT CLAY
120x120 - 48"x48"
60x120 - 24"x48"
7.5x30 - 3"x12"

Misty Grey



MISTY GREY
120x120 - 48"x48"
60x120 - 24"x48"





MISTY GREY
120x120 - 48"x48"
7.5x30 - 3"x12"





MISTY GREY
120x120 - 48"x48"



Thunder Black



THUNDER BLACK
120x120 - 48"x48"
30x34 - 12"x13" Hexagon





THUNDER BLACK
120x120 - 48"x48"
7.5x30 - 3"x12"







THUNDER BLACK
120x120 - 48"x48"
7.5x30 - 3"x12"

COLORI COLOURS COULEUR FARBE



ALABASTER WHITE



SUNNY BEIGE



LIGHT CLAY




MISTY GREY



THUNDER BLACK

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE



120x120 cm
48"x48"

rettificato

79



60x120 cm
24"x48"

rettificato

66




60x60 cm
24"x24"

rettificato

54

grip

55



30x60 cm
12"x24"

rettificato

51




7.5x30 cm
3"x12"

rettificato

65

DECORI DECORS DECORATION DEKORE



**Alabaster White
Mosaico**
30x30 cm
12"x12"

115



**Sunny Beige
Mosaico**
30x30 cm
12"x12"

115



**Light Clay
Mosaico**
30x30 cm
12"x12"

115




**Misty Grey
Mosaico**
30x30 cm
12"x12"

115




**Thunder Black
Mosaico**
30x30 cm
12"x12"

115



**Alabaster White
Muretto**
30x30 cm
12"x12"

38




**Sunny Beige
Muretto**
30x30 cm
12"x12"

38



**Light Clay
Muretto**
30x30 cm
12"x12"

38



**Misty Grey
Muretto**
30x30 cm
12"x12"

38



**Thunder Black
Muretto**
30x30 cm
12"x12"

38



**Alabaster White
Hexagon**
30x34 cm
12"x13"

34



**Sunny Beige
Hexagon**
30x34 cm
12"x13"

34



**Light Clay
Hexagon**
30x34 cm
12"x13"

34



**Misty Grey
Hexagon**
30x34 cm
12"x13"




34



**Thunder Black
Hexagon**
30x34 cm
12"x13"

34

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

				
GRADINO 30x60 cm 12"x24"	GRADONE COSTA RETTA 30x60x3.2 cm 12"x24"x1 ^{17/64"}	GRADONE ANG. COSTA RETTA 30x30x3.2 cm 12"x12"x1 ^{17/64"}	ELEMENTO A L 30x60x5 cm 12"x24"x2"	BATTISCOPA SMALTATO 7x60 cm 2 ^{3/4"} x24"
rett. 33	rett. 115	rett. 118	rett. 49	rett. 15
rett. grip 34	rett. grip 118	rett. grip 120	rett. grip 50	
 60x120 cm 24"x48"	 60x120x4 cm 24"x48"x1 ^{2/3"}	 60x120x4 cm 24"x48"x1 ^{2/3"}	 60x120x5 cm 24"x48"x2"	
rett. 110	rett. 170	rett. 180	rett. 125	

IMBALLI PACKING EMBALLAGES VERPACKUNG

cm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
120x120	48"x48"	rettificato	9.5	2	2.88	58.00	22	63.36	1276.00
60x120	24"x48"	rettificato	9.5	2	1.44	31.00	36	51.84	1116.00
60x60	24"x24"	rettificato grip rettificato	9.5	4	1.44	29.00	32	46.08	928.00
30x60	12"x24"	rettificato	9.5	7	1.26	25.30	40	50.40	1012.00
7.5x30	3"x12"	rettificato	9.5	40	0.90	19.50	60	54.00	1170.00
30x30	12"x12"	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
30x30	12"x12"	muretto		11		11.35			
30x34	12"x13"	hexagon		6		12.78			
7x60	2 ^{3/4"} x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		9.96			
30x60	12"x24"	gradino rettificato grip		8		31.20			
60x120	24"x48"	gradino rettificato		1		15.50			
30x60x3.2	12"x24"x1 ^{17/64"}	gradone costa retta rettificato grip		4		17.20			
60x120x4	24"x48"x1 ^{2/3"}	gradone costa retta rettificato		1		17.30			
30x30x3.2	12"x12"x1 ^{17/64"}	gradone ang. costa retta dx/sx rettificato grip		2		4.30			
60x120x4	24"x48"x1 ^{2/3"}	gradone ang. costa retta dx/sx rettificato		1		18.20			
30x60x5	12"x24"x2"	elemento a L rettificato grip		4		17.20			
60x120x5	24"x48"x2"	elemento a L rettificato		1		4.30			

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	±0.6%
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
	ISO 10545-2	spessore thickness	9,5 mm
 naturale	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	A + B R10 > 0.42
 grip	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	A+B+C R12 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

Per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.

For rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution.

Pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat.

Fuer rettifizierte material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen - fuer modulverlegung eine fugе von 3 mm.

**UNICOMSTARKER BLOOMING STONE COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT**

CONTACTS

UNICOM SRL

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.

printed and bound in Italy

© 2025 unicom srl - all rights reserved

**think
outside
the box**

